



## **VÝZVA KE KÁCENÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ PRO MAJITELE A UŽIVATELE POZEMKŮ**

Z důvodů zabezpečení provozu rozvodného zařízení, kvalitní dodávky elektřiny, snížení ztrát v sítích a zajištění bezpečnosti osob, na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vyzýváme majitele a uživatele pozemků v obci ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.

Okleštění (ořez) dřevin musí být dle platných ČSN a EN, zák. 458/2000 Sb. provedeno tak, aby:

- nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1m u holých vodičů; 0,5 m u izol. vedení od ovocných stromů a 0,3 m u izol. vedení od lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku,
- v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, t.j. pod vedením a 7 m (10 m u zařízení postaveného do konce roku 1994, mimo lesní průseky) na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 2 m u holých vodičů a ovocných stromů izol. vedení; 0,5 m u izol. vedení lesních a ostatních stromů a u závěsných kabelů u ovocných stromů; 0,3 m u závěsných kabelů lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku,
- v ochranném pásmu vedení 110 kV ,t.j. pod vedením a 12 m (15 m u zařízení postaveného do konce roku 1994) na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 3 m s uvažováním ročního přírůstku.

Při práci je nutno dodržet bezpečné vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím dle ČSN 34 3108 minimálně 2 m u vn a 3 m u 110 kV. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, musí být provedena jen se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

### **OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PŘEVEĎTE V TERMÍNU**

**od 1. prosince 2007 – do 31. prosince 2007**

Uplyne-li tato lhůta marně, bude provedeno okleštění, případně odstranění dřevin, společností ČEZ Distribuční služby, s. r. o. (na základě pověření držitele licence na distribuci) a to na nebezpečí majitele nebo uživatele pozemku.

Touto výzvou nejsou dotčena práva a povinnosti uložená zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění a prov. vyhl. č. 395/1992 Sb.

V Ostravě dne 23. 11. 2007